RÂTELIER HERBAGER





DESCRIPTIF

- Râtelier 2 faces avec grilles fixes
- De 1 à 3 bottes rondes
- Entre-barreaux de 160 mm
- Hauteur du toit galvanisé réglable
- Peint ou galvanisé
- Livré en kit

OPTIONS

a) Fond grillagé: 1 botte - Réf. FGRPM

2 bottes - Réf. FGRMM 3 bottes - Réf. FGRGM

b) Jeu de roues renforcées 10/80-12 (sur modèle trainé) - Réf. JRR







• Bac mécano-soudé : - résistance mécanique de l'ensemble accrue

- entièrement galvanisé à chaud

- facilité de montage

- Minimise le gaspillage
- Favorise le rationnement grâce à l'entre-barreaux de 160 mm

Type d'attelage	Nombre de bottes rondes	Longueur intérieure	Largeur intérieure	RÉFÉRENCE	
				Peint	Galvanisé
Porté 3 points	1	1,50 m	2,00 m	HP 210 kg	HG 220 kg
Trainé sur roues agraires 13"	2	2,80 m	2,00 m	RF2BRP 350 kg	RF2BRG 370 kg
Trainé sur roues agraires 13"	3	4,00 m	2,00 m	RF3BRP 450 kg	RF3BRG 480 kg